

Catálogo de señales de circulación



Todas las señales de
circulación actualizadas





Señales y órdenes de los agentes de circulación

Señales con el brazo y otras



Brazo levantado verticalmente
Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al Agente



Brazo o brazos extendidos horizontalmente
Obliga a detenerse a todos los usuarios que se acerquen al Agente en la dirección que corte el brazo o brazos extendidos



Balaceo de una luz roja o amarilla
Obliga a detenerse a los usuarios a los que se dirija la luz



Brazo extendido moviéndolo alternativamente de arriba a abajo
Obliga a disminuir la velocidad



Otras señales



Señales hechas con silbato
Toques cortos y frecuentes: detenerse
Toque largo: reanudar la marcha

Señales desde los vehículos



Brazo extendido hacia abajo inclinado y fijo
Obligación de detenerse en el lado derecho



Bandera amarilla
Proximidad de un peligro, extremar la precaución



Bandera verde
A partir del vehículo que la porta la calzada queda abierta de nuevo al tráfico



Bandera roja
Calzada cerrada al tráfico a partir del vehículo que la porta



Luz roja intermitente o destellante hacia adelante
Indica al conductor del vehículo que le precede que debe detenerse en el lado derecho



Señalización circunstancial, elementos de balizamiento y sistemas de contención de vehículos

Señalización circunstancial



Elementos de balizamiento: dispositivos delimitadores



Dispositivo delimitador fijo



Dispositivo delimitador móvil



Panel direccional provisional



Balizas de borde provisionales, conos o dispositivos análogos



Luz roja fija



Luces amarillas fijas o intermitentes

Elementos de balizamiento: dispositivos de guía



Hitos de vértice



Balizas cilíndricas



Hitos de arista



Baliza o captafaros horizontal retroreflectante



Paneles verticales



Panel direccional permanente



Baliza o captafaros vertical



Balizamiento circunstancial luminoso



Jalones de nieve



Guías sonoras longitudinales



Señalización circunstancial, elementos de balizamiento y sistemas de contención de vehículos

Elementos de balizamiento: otros elementos de balizamiento




Manga de viento



Pórtico de control de gálibo

Elementos de balizamiento: señales de balizamiento



Baliza o captafaro horizontal luminoso

Sistemas de contención de vehículos



Barreras de seguridad



Pretiles



Sistemas de protección para motoristas



Atenuadores de impacto

Señalización de obras



Regulación del paso





Semáforos

Semáforos reservados para peatones



Luz roja no intermitente en forma de peatón inmóvil



Luz verde no intermitente en forma de peatón en marcha

Semáforos reservados a determinados vehículos



Semáforos para ciclos



Semáforos reservados para tranvías y autobuses

Semáforos circulares para vehículos



Luz roja no intermitente



Luz amarilla no intermitente



Luz verde no intermitente



Luz roja intermitente



Luz amarilla intermitente



Flecha verde



Flecha negra

Semáforos cuadrados para vehículos o de carril



Luz roja en forma de aspa



Luz verde en forma de flecha



Luz blanca o amarilla en forma de flecha



Señales verticales de circulación

Señales de advertencia de peligro



P-1
Intersección con
prioridad



P-1a
Intersección con
prioridad sobre vía
a la derecha



P-1b
Intersección con
prioridad sobre vía
a la izquierda



P-1c / Intersección
con prioridad sobre
incorporación por
la derecha



P-1d / Intersección
con prioridad sobre
incorporación por la
izquierda



P-1e
Tramo con accesos
directos



P-2
Intersección con
prioridad de la
derecha



P-3
Semáforos



P-4
Glorieta



P-5
Puente móvil



P-6
Cruce de tranvía



P-7
Paso a nivel
con barreras



P-8
Paso a nivel
sin barreras



P-9a

Aproximación a un
paso a nivel, puente
móvil o muelle
(200 m, lado derecho)



P-9b

Aproximación a un
paso a nivel, puente
móvil o muelle
(150 m, lado izquierdo)



P-9c

Aproximación a un
paso a nivel, puente
móvil o muelle
(100 m, lado derecho)



P-10a

Aproximación a un
paso a nivel, puente
móvil o muelle
(200 m, lado izquierdo)



P-10b

Aproximación a un
paso a nivel, puente
móvil o muelle
(150 m, lado izquierdo)



P-10c

Aproximación a un
paso a nivel, puente
móvil o muelle
(100 m, lado izquierdo)



P-11

Situación de un
paso a nivel
sin barreras



P-11a

Situación de un paso a
nivel sin barreras de más
de una vía férrea



P-12

Aeropuerto



P-13a

Curva peligrosa
hacia la derecha



P-13b

Curva peligrosa
hacia la izquierda



P-14a

Curvas peligrosas
hacia la derecha



Señales verticales de circulación



P-14b
Curvas peligrosas
hacia la izquierda



P-15
Perfil irregular



P-15a
Resalte



P-15b
Badén



P-16a
Bajada con fuerte
pendiente



P-16b
Subida con fuerte
pendiente



P-17
Estrechamiento de
calzada



P-17a
Estrechamiento
de calzada por la
derecha



P-17b
Estrechamiento
de calzada por la
izquierda



P-18
Obras



P-19
Pavimento
deslizante



P-20a
Paso para peatones



P-20b
Peatones



P-20c
Pasos para peatones y
ciclistas



P-21a
Niños



P-21b
Personas con
dificultades motrices



P-22a
Paso para ciclistas



P-22b
Ciclistas



P-23
Paso de animales
domésticos o ganado



P-24
Paso de animales en
libertad



P-24a
Paso de animales en
libertad (jabalíes)



P-25
Circulación en
los dos sentidos



P-26
Desprendimiento



P-27
Muelle



P-28
Proyección de
grava



Señales verticales de circulación



P-29
Viento transversal



P-30
Escalón lateral



P-31
Congestión



P-32 / Obstrucción
en la calzada



P-33
Visibilidad reducida



P-34
Presencia de hielo
o nieve



P-35
Trenzado



P-50
Otros peligros

Señales de reglamentación: señales de prioridad



R-1
Ceda el paso



R-2
Detención
obligatoria o stop



R-3
Calzada con
prioridad



R-4
Fin de prioridad



R-5
Prioridad del
sentido contrario



R-6
Prioridad respecto al
sentido contrario

Señales verticales de circulación

Señales de reglamentación: señales de prohibición de entrada



R-100
Circulación prohibida



R-101
Entrada prohibida



R-102
Entrada prohibida a
vehículos a motor



R-103 / Entrada prohibida a vehículos a motor, excepto motocicletas de dos ruedas



R-104
Entrada prohibida a motocicletas



R-105
Entrada prohibida a ciclomotores



R-106
Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías



R-107
Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor masa autorizada que la indicada



R-108
Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas



R-109
Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables



R-110
Entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua



R-111
Entrada prohibida a vehículos agrícolas a motor



R-112
Entrada prohibida a vehículos a motor con remolque exceptuando los de un solo eje



R-113
Entrada prohibida a vehículos de tracción animal



R-114
Entrada prohibida a ciclos



R-115
Entrada prohibida a carros de mano



R-116
Entrada prohibida a peatones



Señales verticales de circulación



R-117

Entrada prohibida a animales de montura



R-118

Entrada prohibida a vehículos de movilidad personal



R-119

Entrada prohibida a ciclos y a vehículos de movilidad personal



R-120

Entrada prohibida a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales

Señales de reglamentación: señales de restricción de paso



R-200

Prohibición de pasar sin detenerse



R-201

Limitación de masa



R-202

Limitación de masa por eje



R-203

Limitación de longitud



R-204

Limitación de anchura



R-205

Limitación de altura

Señales de reglamentación: otras señales de prohibición y restricción



R-300

Separación mínima



R-301

Velocidad máxima



R-302

Giro a la derecha prohibido



R-303

Giro a la izquierda prohibido



Señales verticales de circulación



R-304
Cambio de sentido
prohibido



R-305
Adelantamiento
prohibido



R-306
Adelantamiento
prohibido para
camiones



R-307
Parada y
estacionamiento
prohibido



R-307a
Parada y estacionamiento
prohibido hacia ambos
lados de la señal



R-307b
Parada y estacionamiento
prohibido hacia el lado
de la señal indicado por
la flecha



R-307c
Parada y estacionamiento
prohibido hacia el lado
de la señal indicado por
la flecha



R-308
Estacionamiento
prohibido



R-308c
Estacionamiento
prohibido la
primera quincena



R-308d
Estacionamiento
prohibido la segunda
quincena



R-308e
Estacionamiento
prohibido en
vado



R-308f
Estacionamiento
prohibido hacia ambos
lados de la señal



R-308g
Estacionamiento
prohibido hacia el
lado de la señal
indicado por la flecha



R-308h
Estacionamiento
prohibido hacia el
lado de la señal
indicado por la flecha



R-309
Zona de
estacionamiento
limitado



R-310
Advertencias
acústicas
prohibidas



Señales verticales de circulación

Señales de reglamentación: señales de obligación



R-400a

Sentido obligatorio



R-400b

Sentido obligatorio



R-400c

Sentido obligatorio



R-400d

Sentido obligatorio



R-400e

Sentido obligatorio



R-401a

Paso obligatorio



R-401b

Paso obligatorio



R-401c

Paso obligatorio



R-402

Sentido obligatorio
en glorieta



R-403a

Únicas direcciones
y sentidos permitidos



R-403b

Únicas direcciones
y sentidos permitidos



R-403c

Única dirección
y sentidos permitidos



R-404 / Calzada
obligatoria para
automóviles, excepto
motocicletas de dos
ruedas



R-405

Calzada obligatoria
para motocicletas
de dos ruedas



R-406

Calzada obligatoria
para camiones,
tractocamiones y
furgones o furgonetas



R-407a

Vía reservada y
obligatoria para
ciclos



R-407b

Vía reservada y
obligatoria para
ciclomotores



R-408 / Camino
obligatorio para
vehículos de
tracción animal



R-409 / Camino
reservado y
obligatorio para
animales de montura



R-410

Camino reservado
y obligatorio para
peatones



R-411

Velocidad mínima



R-412

Cadenas para nieve



R-412b

Neumáticos de
invierno



R-413

Alumbrado de
corto alcance



R-414 / Calzada obligatoria
para vehículos que
transporten mercancías
peligrosas



Señales verticales de circulación



R-415

Calzada obligatoria para vehículos que transporten productos contaminantes del agua



R-416

Calzada obligatoria para vehículos que transporten mercancías explosivas e inflamables



R-417

Uso obligatorio del cinturón de seguridad



R-418

Vía exclusiva para vehículos dotados de equipo de telepeaje operativo. Telepeaje obligatorio



R-419

Camino obligatorio para tractores



R-420

Vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal



R-421

Vía reservada y obligatoria para ciclos y para vehículos de movilidad personal



R-422

Desmontar y continuar a pie

Señales de reglamentación: señales de fin de prohibición, restricción u obligación



R-500

Fin de prohibiciones



R-501

Fin de la limitación de velocidad



R-502

Fin de la prohibición de adelantamiento



R-503

Fin de la prohibición de adelantamiento para camiones



R-504

Fin de zona de estacionamiento limitado



R-505

Fin de vía reservada y obligatoria para ciclos



R-506

Fin de velocidad mínima



R-507

Fin de calzada obligatoria para automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas



R-508

Fin de calzada obligatoria para motocicletas de dos ruedas



Señales verticales de circulación



R-509

Fin de calzada obligatoria para camiones, tractocamiones y furgones o furgonetas



R-510

Fin de vía reservada y obligatoria para ciclomotores



R-511

Fin de camino obligatorio para vehículos de tracción animal



R-512

Fin de camino reservado y obligatorio para animales de montura



R-513

Fin de camino reservado y obligatorio para peatones



R-514

Fin de camino obligatorio para tractores



R-515

Fin de vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal



R-516

Fin de vía reservada y obligatoria para ciclos y para vehículos de movilidad personal

Señales de indicación: señales de indicaciones generales



S-1

Autopista



S-2

Fin de autopista



S-1a

Autovía



S-2a

Fin de autovía



S-1b

Carretera multicarril



S-2b

Fin de carretera multicarril



S-1c

Carretera 2+1



S-2c

Fin de carretera 2+1



S-3

Vía reservada para automóviles



S-4

Fin de vía reservada para automóviles



S-5

Túnel



S-7

Velocidad máxima aconsejada



S-8

Fin de velocidad máxima aconsejada



S-9

Intervalo aconsejado de velocidades



S-10 / Fin de

intervalo aconsejado de velocidades



Señales verticales de circulación



S-11

Calzada de un carril de sentido único



S-11a

Calzada de dos carriles de sentido único



S-11b

Calzada de tres carriles de sentido único



S-12a

S-12b

Tramo de calzada de sentido único



S-13

Situación de un paso para peatones



S-14a

Paso superior para peatones



S-14b

Paso inferior para peatones



S-14c

Paso superior para peatones con rampa



S-14d

Paso inferior para peatones con rampa



S-14e

Paso superior para peatones con rail o rampa para ciclos



S-14f

Paso inferior para peatones con rail o rampa para ciclos



S-15a

Calzada sin salida



S-15b

Preseñalización de calzada sin salida



S-15c

Preseñalización de calzada sin salida



S-15d

Preseñalización de calzada sin salida



S-15e

Calzada sin salida excepto para peatones o ciclos



S-16

Zona de frenado de emergencia



S-17

Estacionamiento



S-17a

Estacionamiento de necesidad



S-18

Lugar reservado para taxis



S-19

Parada de autobuses



S-20

Parada de tranvías



S-21

Transitabilidad en tramo o puerto de montaña



S-22

Cambio de sentido al mismo nivel



S-23

Hospital



S-24 / Fin de obligación de alumbrado de corto alcance (cruce)



S-25 / Cambio de sentido a distinto nivel



S-26a / Panel de aproximación a salida (300 m)



S-26b / Panel de aproximación a salida (200 m)



S-26c / Panel de aproximación a salida (100 m)



Señales verticales de circulación



S-27

Auxilio en carretera



S-28

Zona de estancia y juego



S-29 / Fin de zona de estancia y juego



S-30a

Zona peatonal



S-31a

Fin de zona peatonal



S-32

Telepeaje



S-33

Senda ciclopeatonal



S-34

Apartadero



S-34a / Apartadero en túneles con teléfono de emergencia



S-35

Vía reservada para ciclos



S-36

Fin de vía reservada para ciclos



S-37

Vía reservada para vehículos de movilidad personal



S-39

Fin de vía reservada para vehículos de movilidad personal



S-38

Vía reservada para ciclos y vehículos de movilidad personal



S-40

Fin de vía reservada para ciclos y vehículos de movilidad personal



S-41

Vía reservada para ciclos y peatones con espacio de circulación diferenciado entre ellos



S-42

Fin de vía reservada para ciclos y peatones con espacio de circulación diferenciado entre ellos



S-43

Vía reservada para ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones, con espacio de circulación diferenciado entre los dos primeros y los terceros



S-44

Fin de vía reservada para ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones, con espacio de circulación diferenciado entre los dos primeros y los terceros



S-45

Situación de un paso para ciclistas



S-46

Situación de un paso para peatones y ciclistas



S-47

Zona de coexistencia



S-48

Fin de zona de coexistencia



S-49

Avanza moto o bici



Señales verticales de circulación

Señales de indicación: señales de carriles



S-50a, b, c, d, e / Carriles reservados en función de la velocidad señalizada



S-51a

Carril reservado para tipos específicos de vehículos



S-51b

Carril reservado para vehículos con alta ocupación (VAO)



S-52

Final de carril destinado a la circulación



S-52a

Final de carril destinado a la circulación



S-52b

Final de carril destinado a la circulación



S-52c

Final de carril destinado a la circulación



S-52d

Final de carril destinado a la circulación



S-52e

Final de carril destinado a la circulación



S-52f

Final de carril destinado a la circulación




S-52g

Final de carril destinado a la circulación



S-53

Paso de uno a dos carriles de circulación




S-53a / Paso de uno a dos carriles de circulación con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos



S-53b

Paso de dos a tres carriles de circulación



S-53c / Paso de dos a tres carriles de circulación con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos



S-60a

Bifurcación hacia la izquierda en calzada de dos carriles



S-60b

Bifurcación hacia la derecha en calzada de dos carriles



S-61a / Bifurcación hacia la izquierda en calzada de tres carriles



S-61b / Bifurcación hacia la derecha en calzada de tres carriles



S-61c / Bifurcación hacia la derecha en calzada de dos carriles y un carril en sentido opuesto



Señales verticales de circulación



S-62a

Bifurcación hacia la izquierda en calzada de cuatro carriles



S-62b

Bifurcación hacia la derecha en calzada de cuatro carriles



S-63a

Bifurcación en calzada de cuatro carriles



S-63b

Bifurcación en calzada de tres carriles



S-63c

Bifurcación de dos carriles hacia la izquierda en calzada de cuatro carriles



S-63d

Bifurcación de dos carriles hacia la derecha en calzada de cuatro carriles



S-64a

Vía reservada y obligatoria para ciclos adosada a calzada de un único sentido de circulación



S-64b

Vía reservada y obligatoria para ciclos adosada a calzada de doble sentido de circulación



S-65a

Vía reservada para ciclos adosada a calzada de un único sentido de circulación



S-65b

Vía reservada para ciclos adosada a calzada de doble sentido de circulación



S-66

Carril bici en sentido opuesto



S-68

Tramo de calzada con un carril para el sentido propio de circulación y dos carriles para el sentido opuesto



S-70a

Confluencia de un carril por la izquierda en calzada de un carril



S-70b

Confluencia de un carril por la derecha en calzada de un carril



S-71a

Confluencia de un carril por la izquierda en calzada de dos carriles



S-71b

Confluencia de un carril por la derecha en calzada de dos carriles



S-72a

Confluencia de un carril por la izquierda en calzada de tres carriles



S-72b

Confluencia de un carril por la derecha en calzada de tres carriles



S-73a

Confluencia de dos carriles por la izquierda en calzada de dos carriles



S-73b

Confluencia de dos carriles por la derecha en calzada de dos carriles



Señales verticales de circulación

Señales de indicación: señales de servicio



S-100

Puesto de socorro



S-101

Base de ambulancia



S-102 / Servicio de
inspección técnica
de vehículos



S-103

Taller de reparación



S-104

Teléfono



S-105

Surtidor de
carburante



S-105b

Surtidor de
carburante y GLP



S-105c

Surtidor de
GLP



S-105d

Surtidor de
carburante y estación
de recarga eléctrica



S-105e

Estación de
recarga eléctrica



S-105f

Surtidor de carburante,
GLP y estación de
recarga eléctrica



S-110

Taller de reparación
y surtidor de
carburante



S-107

Campamento



S-108

Agua



S-109

Lugar pintoresco



S-110

Hotel o motel



S-111

Restauración



S-112

Cafetería



S-113

Terreno para
remolques-vivienda



S-114

Merendero



S-115

Punto de partida para
excursiones a pie



S-116

Campamento
y terreno para
remolques-vivienda



S-117 /

Albergue
juvenil



S-118 / Información
turística



S-119

Coto de pesca



Señales verticales de circulación



S-120

Parque o espacio natural



S-121

Monumento



S-122

Otros servicios



S-123

Área de descanso



S-124

Estacionamiento para usuarios de ferrocarril



S-125

Estacionamiento para usuarios del metro



S-126

Estacionamiento para usuarios de autobús



S-128

Punto de vaciado de caravanas y autocaravanas



S-129

Estacionamiento de emergencia por nevadas

Señales de indicación: señales de orientación - preseñalización



S-200

Preseñalización de glorieta



S-201

Preseñalización de glorieta partida desde la calzada principal



S-202

Preseñalización de glorieta partida desde las calzadas secundarias



S-203

Preseñalización de glorieta con selección de carriles en función del movimiento a efectuar



S-220

Preseñalización, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril



S-220a

Preseñalización, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril y dirección propia



S-222

Preseñalización, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía




S-222a

Preseñalización, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía y dirección propia



S-225

Preseñalización, con cartel lateral, en autopista o autovía hacia cualquier tipo de carretera




S-230

Preseñalización, con cartel sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril



Señales verticales de circulación



S-230a

Preseñalización, con carteles sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril y dirección propia



S-232

Preseñalización, con cartel sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía



S-232a

Preseñalización, con carteles sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía y dirección propia



S-235 / Preseñalización, con cartel sobre la calzada, en autopista o autovía hacia cualquier tipo de carretera



S-235a / Preseñalización, con carteles sobre la calzada, en autopista o autovía hacia cualquier tipo de carretera y dirección propia



S-242 / Preseñalización, con cartel sobre la calzada en autopista o autovía, de dos salidas muy próximas hacia cualquier tipo de carretera



S-242a

Preseñalización, con carteles sobre la calzada en autopista o autovía, de dos salidas muy próximas hacia cualquier tipo de carretera y dirección propia



S-245

Preseñalización complementaria de poblaciones en carretera convencional o carretera multicarril



S-246

Preseñalización complementaria de poblaciones en autopista o autovía




S-247

Preseñalización de salidas en variante de población



S-250

Preseñalización de itinerario



S-260

Preseñalización de carriles



S-261

Preseñalización de los servicios en carreteras convencionales con elevada intensidad de tráfico y en todas las carreteras multicarril



S-263

Preseñalización de servicios en autopista o autovía



S-267

Preseñalización de servicios varios en carretera convencional o carretera multicarril



S-268

Preseñalización de servicios varios en autopista o autovía



S-271

Preseñalización de área de servicio

Señales verticales de circulación

Señales de indicación: señales de orientación - dirección




S-300

Poblaciones de uno o varios itinerarios por carretera convencional o carretera multicarril.



S-301

Poblaciones de un itinerario por autopista o autovía.



S-320 / Lugares de interés por carretera convencional o carretera multicarril.




S-321 / Lugares de interés por autopista o autovía.



S-322

Señal de destino hacia una vía ciclista o senda ciclopeatonal.



S-341

Señales de destino de salida inmediata hacia carretera convencional o carretera multicarril.



S-342

Señales de destino de salida inmediata hacia autopista o autovía.



S-344

Señales de destino de salida inmediata, exclusiva o compartida con carretera convencional o carretera multicarril, hacia los servicios indicados.



S-347

Señales de destino de salida inmediata hacia los servicios indicados, con salida compartida hacia autopista o autovía.



S-348

Señalización de salida inmediata, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril.



S-348a

Señalización de salida inmediata, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril y dirección propia.



S-349

Señalización de salida inmediata, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía.




S-349a

Señalización de salida inmediata, con cartel lateral, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía y dirección propia.



S-350

Señalización de salida inmediata, con cartel sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril.



S-350a

Señalización de salida inmediata, con carteles sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia carretera convencional o carretera multicarril y dirección propia.



S-351

Señalización de salida inmediata, con cartel sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía.

Señales verticales de circulación



S-351a

Señalización de salida inmediata, con carteles sobre la calzada, en carretera convencional o carretera multicarril hacia autopista o autovía y dirección propia



S-352

Señalización de salida inmediata, con cartel sobre la calzada, en autopista o autovía hacia carretera convencional o carretera multicarril



S-352a

Señalización de salida inmediata, con carteles sobre la calzada, en autopista o autovía hacia carretera convencional o carretera multicarril y dirección propia



S-353

Señalización de salida inmediata, con cartel sobre la calzada, en autopista o autovía hacia autopista o autovía



S-353a

Señalización de salida inmediata, con carteles sobre la calzada, en autopista o autovía hacia autopista o autovía y dirección propia



S-373

Señalización de la primera salida inmediata de dos muy próximas, con carteles sobre la calzada, en autopista o autovía hacia carretera convencional o carretera multicarril, destinos de la segunda salida y dirección propia




S-375

Señalización de la primera salida inmediata de dos muy próximas, con carteles sobre la calzada, en autopista o autovía hacia autopista o autovía, destinos de la segunda salida y dirección propia



S-376

Señalización de salida inmediata a servicios en carreteras convencionales con elevada intensidad de tráfico y en todas las carreteras multicarril



S-377

Señalización de salida inmediata a servicios en el resto de carreteras convencionales



S-378

Señalización de salida inmediata a servicios en autopista o autovía



S-379

Señalización de salida inmediata hacia un área de servicios



S-380

Señal de destino de salida inmediata hacia un área de servicios



Señales verticales de circulación

Señales de indicación: señales de orientación - identificación de carreteras

E-90

S-400
Itinerario de la red internacional «E»

A-30

S-410
Autopista y autovía

AP-6

S-410a
Autopista de peaje

N-401

S-420
Carretera convencional o carretera multicarril de la red del Estado

EX-100

S-430
Carretera de primer nivel perteneciente a una red diferente de la del Estado

ZA-320

S-440
Carretera de segundo nivel perteneciente a una red diferente de la del Estado

CC-30

S-450
Carretera de tercer nivel perteneciente a una red diferente de la del Estado

Señales de indicación: señales de orientación - localización



S-500
Entrada a poblado



S-510
Fin de poblado



S-520
Localización de puntos geográficos atravesados por la vía



S-530
Localización de un túnel en carretera convencional o carretera multicarril con información sobre sus instalaciones de seguridad



S-531
Localización de un túnel en autopista o autovía con información sobre sus instalaciones de seguridad



S-532
Localización de túnel en carretera convencional o carretera multicarril con información sobre las obligaciones específicas de circulación dentro del mismo



S-533
Localización de túnel en autopista o autovía con información sobre las obligaciones específicas de circulación dentro del mismo



S-540
Situación de límite de provincia



S-550
Situación de límite de comunidad autónoma



S-551
Situación de límite de demarcación hidrográfica



S-560
Situación de límite de comunidad autónoma y provincia



S-561
Cartel institucional en carretera convencional o carretera multicarril



Señales verticales de circulación



S-562
Cartel institucional en
autopista o autovía



S-570
Hito kilométrico en
autopista o autovía



S-570a
Hito kilométrico en
autopista de peaje



S-571
Hito kilométrico en autopista
o autovía perteneciente a un
itinerario internacional



S-572
Hito kilométrico en
carretera convencional
o carretera multicarril




S-573
Hito kilométrico en carretera
convencional o carretera multicarril
perteneciente a un itinerario
internacional



S-574, S-574a, S-574b S-574c, S-574d S-574e

Hito miramétrico en:

- Carretera convencional o carretera multicarril.
- Autopista o autovía.
- Autopista de peaje.
- Carretera convencional o carretera multicarril perteneciente a un itinerario internacional.
- Autopista o autovía perteneciente a un itinerario internacional.
- Autopista de peaje perteneciente a un itinerario internacional.



S-575
Hito miramétrico
en carreteras no
pertenecientes a
la red del Estado

Señales de indicación: señales de orientación - confirmación



S-600
Confirmación de poblaciones en
un itinerario por carretera con-
vencional o carretera multicarril



S-602
Confirmación de pobla-
ciones en un itinerario
por autopista o autovía



S-603
Confirmación comple-
mentaria con prese-
ñalización de salida




Señales verticales de circulación

Señales de indicación: señales de orientación - uso específico en poblado



S-700
Lugares de la red viaria urbana



S-710
Lugares de interés para viajeros



S-720
Lugares de interés deportivo o recreativo



S-730
Lugares de carácter geográfico o ecológico y de interés monumental, histórico o artístico



S-740
Lugares de interés cultural



S-750
Zonas de uso industrial



S-760
Autopistas y autopistas



S-770
Otros lugares y vías

Señales de indicación: paneles complementarios

1000 m

S-800
Distancia al comienzo del peligro o prescripción

800 m

S-810
Longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción

10 m 10 m

S-820 S-821
Extensión de la prohibición, a un lado

10 m 25 m

S-830
Extensión de la prohibición, a ambos lados

STOP 150 m

S-840
Preseñalización de detención obligatoria



S-850



S-851



S-852



S-853

S-850 a S-853 / Itinerario con prioridad



S-860
Genérico




S-870a S-870b
Aplicación de la señalización



S-880a
Aplicación de señalización a camiones




S-880b
Aplicación de señalización a vehículos con remolque exceptuando los de un solo eje




S-880c
Aplicación de señalización a autobuses




Señales verticales de circulación



S-880d
Aplicación de
señalización a ciclos



S-880e
Aplicación de señalización
a vehículos de movilidad
personal



S-880f
Aplicación de señalización
a ciclos y vehículos de
movilidad personal




S-890a
Aplicación de
señalización a
circunstancias de nieve



S-890b
Aplicación de señalización
a circunstancias de lluvia



S-890c
Aplicación de señalización
a circunstancias de niebla



S-891
Distancia lateral en
adelantamiento a ciclo o
ciclomotor



S-892
Vigilancia por medios
automáticos

Señales de indicación: otras señales



S-900
Peligro de incendio



S-910
Extintor



S-920
Entrada a España



S-930
Confirmación del país



S-940
Limitaciones de
velocidad en España



S-950
Radiofrecuencia de emisoras
específicas de información
sobre carreteras



S-960
Teléfono de
emergencia



S-970
Teléfono de emergencia y
extintor de incendios



S-980
Salida de emergencia



S-980a S-980b
Salida de emergencia
contigua



S-990a S-990b
Salida de emergencia
próxima



S-991a
Control de velocidad en
carretera convencional o
carretera multicarril



Señales verticales de circulación



S-991b
Control de velocidad
en autopista o autovía



S-991c
Control de semáforo
en rojo



S-991d
Control de STOP



S-991e
Control de separación mínima
en carretera convencional o
carretera multicarril



S-991f
Control de separación
mínima en autopista o
autovía



S-991g
Control de velocidad
mediante medios
aéreos



S-992a
Señal informativa de la distancia
mínima entre vehículos en carretera
convencional o carretera multicarril



S-992b
Señal informativa de la distancia
mínima entre vehículos dentro de
un túnel en carretera convencional
o carretera multicarril



S-992c
Señal informativa de la distancia
mínima entre vehículos en
autopista o autovía



S-992d
Señal informativa de la distancia
mínima entre vehículos dentro de
un túnel en autopista o autovía



S-992d
Señal informativa de la distancia
mínima entre vehículos indicada
mediante balizas luminosas



S-993
Advertencia de riesgo de alcances
en tramo de autopista o autovía
en pendiente ascendente



Marcas viales

Marcas viales longitudinales



Marcas longitudinales continuas



Marcas longitudinales discontinuas



Marcas longitudinales discontinuas dobles



Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas



Marca longitudinal discontinua de interrupción de marca continua



Marca longitudinal discontinua de guía en intersección



Línea de separación de sentidos sin regular el adelantamiento




Línea de borde de calzada



Marcas viales


Marcas viales transversales



Marca transversal continua




Marca transversal discontinua



Marca de paso para peatones




Marca de paso para peatones regulado por semáforo



Marca de paso para peatones sobreelevado




Marca de paso para ciclistas



Marca de reductor de velocidad tipo «lomo de asno»


Flechas



Flecha de sentido o de selección de carriles



Flecha de fin de carril



Flecha de retorno



Flecha en accesos a glorietas con selección de carriles




Flechas en miniglorietas




Marcas viales

Señales horizontales



Detención obligatoria o STOP



Ceda el paso




Limitación de velocidad

Zonas reservadas o con prioridad para determinados usuarios o vehículos




Zona para autobuses (BUS) y taxis (TAXI)



Zona para personas con movilidad reducida




Zona para peatones




Zona para bicicletas de carga




Zona para ciclos




Zona para motocicletas y ciclomotores




Zona para motocicletas y ciclomotores eléctricos



Zona para vehículos de movilidad personal



Zona para vehículos eléctricos



Carril reservado a vehículos con alta ocupación

Inscripciones



De punto kilométrico



De orientación

Líneas paralelas oblicuas (cebreado)



Cebreado



Otras marcas




Líneas y marcas de estacionamiento




Marca de paso a nivel



Marca de comienzo de carril reservado



Marca de acceso a un lecho de frenado



Marca de separación de seguridad entre vehículos



Avanza-bici o avanza-motos


Líneas de prohibición de parada o estacionamiento (marcas viales amarillas)




Marca longitudinal discontinua de prohibición de estacionamiento



Marca longitudinal continua de prohibición de parada




Marca en zigzag




Cuadrícula


Marcas particulares para aumentar la seguridad vial o calmar el tráfico (no obligatorias)



Dientes de dragón



Líneas de borde quebradas



Damero para la reducción de la velocidad



Marcas de guiado para motoristas